新規設定

① ホーム画面上の [設定] をタップします。



[パスワードとアカウント]をタップします。
 ※iOS 13/iOS 12/iOS の場合



【メール】をタップします。 ※iOS 14 の場合	
設定	
iPhoneにサインイン iCloud、App Storeおよびその他を設定	>
パスワード	>
🖂 メール	>
演 演 演 级 生	× 1
「メール」をタップします。	
く設定 メール	
"メール"にアクセスを許可	
💦 Siriと検索	>
通知 パッジ	>
(1) モバイルデータ通信	
優先する言語	
● 言語 [日本語 >
アカウント	>
and a start of the product of the pr	Sector Sector Sector

③ [アカウントを追加] をタップします。※iOS 13/iOS 12/iOS の場合



[アカウントを追加]をタップします。 ※iOS 14 の場合

アカウント iCloud 写真 メール マカウントを追加	くメール	アカウント
iCloud 写真 メール マカウントを追加	アカウント	
メール	iCloud 写真	>
アカウントを追加	メール	>
アカランドを追加	アカウントを	追加

④ [その他]をタップします。



⑤ 【メールアカウントを追加】をタップします ※iOS 13/iOS 12/iOS の場合

圏外 중	* 💼 +
く アカウントを追加 その他	
メール	
メールアカウントを追加	>
連絡先	
LDAPアカウントを追加	>
CardDAVアカウントを追加	>

[メールアカウントを追加] をタップします ※iOS 14 の場合

く 戻る	アカウントを追加		
メール			
メールアナ	コウントを追加	>	
連絡先			
LDAPアカ	ウントを追加	>	

⑥ [新規アカウント]の画面が表示されます。名前等を入力してください。

圏外 夺	* (• +
キャンセル	新規アカウント	
		 ● 名前:お客様のお名前
名前	お名前	 ● アドレス:メールアドレス入力
メール	メールアドレス	● パスワード : popパスワード ● 説明 : 「任意の名前」を入力してください。
パスワード	POPパスワード	Jも入力しない場合は「アドレス」の@マークから右側が自動的に入力されます。
説明	説明	入力後、[次へ]をタップしてください。

7	受信・送信	サーバー情報を入力します。	o
	圏外 夺	· +	
	キャンセル	新規アカウント 保存	
	IMAP	РОР	
			● アガラントの注意して ※IMAPをご利用の場合は、IMAPを選択してください。
	名前	お名前	
	X — II.	メールアドレス	
	説明	説明	
			●受信メールサーバ
	受信メールサー	- / \"	ホスト名 : pop3.infonia.net
	ホスト名	POPサーバー名	POPサーバー名
			ユーサー名 : POPユーサー名
	ユーザ名	POPユーザー名	
	パスワード	POPパスワード	
	送信メールサー	- / \^	●送信メールサーバ
	ホフトタ	CMTDH-バータ	ホスト名 : post.infonia.net
	小人下石		SMTPサーバー名
	ユーザ名	SMTP AUTHアカウント	ユーザー名 : SMTP認証ユーザー(アカウント)名
	パフロード		例) btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
			パスワード : SMTP認証パスワード
			*POPバスワードと同じです。

入力後、 [保存] をタップしてください。

入力内容に誤りがなければ、アカウントが新規追加されています。 以上で設定完了です。

① ホーム画面上の [設定] をタップします。



[パスワードとアカウント]をタップします。
 ※iOS 13/iOS 12/iOS の場合



③ 設定した [アカウント] をタップします。
 ※iOS 13/iOS 12/iOS の場合



設定 iPhoneにサインイン iCloud、App Storeおよびその他を設定。 **パ**スワード メール 5 清纹生 く設定 メール "メール"にアクセスを許可 Siriと検索 S 通知 ŝ パッジ モバイルデータ通信 ((p)) 優先する言語 ● 言語 日本語 > アカウント

設定した [アカウント] をタップします。 ※iOS 14 の場合

くメール	アカウント
アカウント	
iCloud 写真	>
000000.0 x-l	, oc
アカウントを	<u> 追加</u> >

【メール】をタップします。 ※iOS 14 の場合 ④ [アカウント情報]の画面が表示されます。各項目を確認します。

キャンセル ・・・・ 完了 アカウント ・・・・・ POPアカウント情報 ・ 名前 00000 メール 000@be.to メール 000@be.to 説明 betomail 受信メールサーバ ・ ホスト名 0000.infonia.net ユーザ名 btm0000 パスワード ・ ン ご SMTP post.infonia.net	ウウント情報 前:お客様の「お名前」 'ドレス: メールアドレス :明:「任意の名前」
アカウント ● POPアカウント情報 ● 名前 ○○○○○ ● メール ○○○○○ > メール ○○○○○ > 説明 betomail ● 受信メールサーバ ● ● ホスト名 ○○○○○infonia.net 」 コーザ名 btm○○○○ □ ズスワード ● □ ズボスワード ● □ SMTP post.infonia.net > ○	カウント情報 前:お客様の「お名前」 'ドレス: メールアドレス :明:「任意の名前」
アカウント ● POPアカウント情報 ● 名前 ○○○○○ メール ○○○○●●=.to メール ○○○○●●=.to 説明 betomail 受信メールサーバ ☆ ホスト名 ○○○○.infonia.net ユーザ名 btm○○○○ パスワード ● 送信メールサーバ パス SMTP post.infonia.net >	ウウント情報 前:お客様の「お名前」 'ドレス: メールアドレス :明:「任意の名前」
名前 00000 POPア メール 000@be.to > 説明 betomail ご 受信メールサーバ 次 ○ ホスト名 0000.infonia.net ガ ユーザ名 btm0000 ユー パスワード ・ パス 送信メールサーバ 次 第 SMTP post.infonia.net > 説明(6)	カウント情報 前:お客様の「お名前」 'ドレス: メールアドレス :明:「任意の名前」
A前 00000 メール 000@be.to > 説明 betomail	カウント情報 前:お客様の「お名前」 'ドレス: メールアドレス :明:「任意の名前」
	前:お客様の「お名前」 ドレス:メールアドレス 明:「任意の名前」
メール ○○○@be.to > 説明 betomail 説 受信メールサーバ ホスト名 ○○○○.infonia.net イ ユーザ名 btm○○○○ パスワード ••••••• 送信メールサーバ SMTP post.infonia.net > 説明⑥	'ドレス : メールアドレス :明 : 「任意の名前」
説明 betomail	明:「任意の名前」
受信メールサーバ ● 受信メ ホスト名 ○○○○.infonia.net パ ユーザ名 btm○○○○ パ パスワード ●●●●●●●●●●●●● パ 送信メールサーバ SMTP post.infonia.net > 説明⑥	
受信メールサーバ ● 受信メ オスト名 ○○○○.infonia.net ガ ユーザ名 btm○○○○ パスワード •••••••• パスワード •••••••• パスワード stimological control (1) SMTP post.infonia.net > 説明⑥	
ホスト名 ○○○○.infonia.net	u ++ //°
ユーザ名 btm0000 パスワード •••••• 送信メールサーバ SMTP post.infonia.net > ごの 説明⑥	
ユー パスワード ••••••• 送信メールサーバ SMTP post.infonia.net > く 説明⑥	POPサーバー名
パスワード ••••••• 送信メールサーバ SMTP post.infonia.net > ← 説明⑥	ザー名 : POPユーザー名
パラ 送信メールサーバ SMTP post.infonia.net > <mark>< 説明</mark> ⑥	例) btm000
SMTP post.infonia.net > ← 説明⑥	ワード : POPパスワート
SMTP post.infonia.net >	
詳細 > < <	
アカウントを削除	

⑤ 詳細をタップします。



- 削除したメッセージの移動先 お客様のご利用に合わせて選択をしてください。
- 削除したメッセージ お客様のご利用に合わせて選択をしてください。
- ※ 受信設定
- SSLを使用: 使用する
- 認証: MD5チャレンジ応答 く詳細 認証 パスワード MD5チャレンジ応答 NTLM HTTP MD5 Digest
- サーバから削除 お客様のご利用に合わせて選択をしてください。
- サーバーポート: <u>995</u>

IMAPの場合: 993

5 / 6 ページ

⑥ SMTPをタップします。

送信メールサーバ	1		
SMTP	post.infonia.net >]	
くアカウント	SMTP		
プライマリサーバ			
post.infonia.net	オン 〉	< プライマ!	リサーバをタップします
ほかのSMTPサーバ			
サーバを追加			
メール"は、フライマリサーバを	使用できない場合ははかのSMTPサーバを順番に試します。		
豳外 ᅙ	* 🗾 4	•	
キャンセル 0	oost.infonia.net 🚍 🦷		
サーバ			
			1 1 1 1 °
送信メールサーハ	la	※ 送信メー/	レリーハ トター・ post infonia pot
ホスト名	post.infonia.net		SMTPサーバー名
ユーザ名	SMTP認証ユーザー(アカウント)名	● ユーザ	 -名:SMTP認証ユーザー(アカウント)名
	CMTD*PET ICT TO IN	例)	btm0000@be.to POPユーザー名@be.to
ハスリート	SMTP認証ハスワート	● パスワ	ード : SMTP認証パスワード
SSLを使用			*POPバスワードと同じです。
認証	MD5チャレンジ応答 >	● SSLを	を使用: 使用する
μινμι		•	認証: MD5チャレンジ応答
サーバポート	587		く詳細 認証
			パスワード
			MD5チャレンジ応答 ✓
			NTLM
			HTTP MD5 Digest

● サーバーポート: 587

入力後、 [保存] をタップしてください。 以上です・